

# Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Roboty dodatkowe  
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: Jedno ci Robotniczej 3-5  
64-915 Jastrowie

Kody CPV:

**Inwestor:** Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jedno ci Robotniczej 3-5 w Jastrowiu  
Pozna ska 9  
64-915 Jastrowie

**Wykonawca:**

Sporz dził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: 0,00 zł

Narzuty:  $Kp = 0,00\%(R+S)$

$Kz = 0,00\%(M)$

$Z = 0,00\%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)$

Data opracowania: 07.08.2018

Warto kosztorysowa: 0,00 zł

Podatek VAT (VAT) = 8%WK: 0,00 zł

**Warto ko cowa kosztorysu 0,00 zł**

Słownie: zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

**Strona tytułowa kosztorysu**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0326-0100	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w cianach o szeroko ci 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego 36	m m	36,000	36,000
2	KNR 4-01 0705-0101	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub cian.bet.pokryw.bruzdę uprzednio zamur.ceglami lub dachówk 36	m m	36,000	36,000
3	KNNR 5 1208-0400	Zaprawienie bruzd o szeroko ci do 150 mm 126	m m	126,000	126,000
4	KNNR 5 1208-0500	Zaprawienie bruzd. R czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 126*0,15*0,08	m3 m3	1,512	1,512
5	NNRNKB 2-02U 2012-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubo ci 3 mm na cianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - GIPSOWANIE BRUZD 126,0*0,15	m2 m2	18,900	18,900
6	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie i ponowne uło enie chodnika z kostki typu POLBRUK 20,0*0,6	m2 m2	12,000	12,000

## Kosztorys - widok szczegółowy II

Lp	Kod	Opis	Jm	Cj / KbJ [zł]	R_brutto / R_netto [zł]	M+Kz/M [zł]	S_brutto / S_netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 4-01 0326-0100	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w cianach o szeroko ci 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego Ilo robót = 36,000 Warto = 0,00 Kp= 0,00%(R+S) Kz= 0,00%(M) Z= 0,00%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	m				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,57000 Stawka: 0,00 Ilo : 20,52000r-g	r-g				
M 2	1602003-060	Piasek do zaprawNorma: 0,00200 Cena: 0,00 Ilo : 0,07200m3	m3				
M 3	1700301-033	Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35"Norma: 0,39000 Cena: 0,00 Ilo : 14,04000kg	kg				
M 4	1720200-033	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)Norma: 0,22000 Cena: 0,00 Ilo : 7,92000kg	kg				
M 5	1800199-020	Cegły budowlane pełneNorma: 4,00000 Cena: 0,00 Ilo : 144,00000szt.	szt.				
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Warto mat. podst.:0,00	%				
S 7	34312-148	Wyci g 1-maszt.z nap dem elekt Norma: 0,03000 Cena: 0,00 Ilo : 1,08000m-g	m-g				
S 8	43211-148	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 Norma: 0,01000 Cena: 0,00 Ilo : 0,36000m-g	m-g				
2	KNR 4-01 0705-0101	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub cian.bet.pokryw.bruzdę uprzednio zamur.cegłami lub dachówk Ilo robót = 36,000 Warto = 0,00 Kp= 0,00%(R+S) Kz= 0,00%(M) Z= 0,00%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	m				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,36000 Stawka: 0,00 Ilo : 12,96000r-g	r-g				
M 2	1602003-060	Piasek do zaprawNorma: 0,00400 Cena: 0,00 Ilo : 0,14400m3	m3				
M 3	1701100-034	Cement portlandzki "25" z dodatkamiNorma: 0,00080 Cena: 0,00 Ilo : 0,02880t	t				
M 4	1720200-034	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)Norma: 0,00100 Cena: 0,00 Ilo : 0,03600t	t				
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Warto mat. podst.:0,00	%				
S 6	34312-148	Wyci g 1-maszt.z nap dem elekt Norma: 0,01000 Cena: 0,00 Ilo : 0,36000m-g	m-g				
S 7	43211-148	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 Norma: 0,01000 Cena: 0,00 Ilo : 0,36000m-g	m-g				
3	KNNR 5 1208-0400	Zaprawienie bruzd o szeroko ci do 150 mm Ilo robót = 126,000 Warto = 0,00 Kp= 0,00%(R+S) Kz= 0,00%(M) Z= 0,00%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	m				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,13100 Stawka: 0,00 Ilo : 16,50600r-g	r-g				
4	KNNR 5 1208-0500	Zaprawienie bruzd. R czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Ilo robót = 1,512 Warto = 0,00 Kp= 0,00%(R+S) Kz= 0,00%(M) Z= 0,00%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	m3				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 4,03000 Stawka: 0,00 Ilo : 6,09336r-g	r-g				
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowychNorma: 1,10000 Cena: 0,00 Ilo : 1,66320m3	m3				
M 3	1700310-034	Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35"Norma: 0,19100 Cena: 0,00 Ilo : 0,28879t	t				

Lp	Kod	Opis	Jm	Cj / Kbj [zł]	R_brutto / R_netto [zł]	M+Kz/M [zł]	S_brutto / S_netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
M 4	1720399-060	Ciasto wapienne Norma: 0,16000 Cena: 0,00 Ilo : 0,24192m3	m3				
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,50000% Warto mat. podst.:0,00	%				
5	NNRNKB 2-02U 2012-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubo ci 3 mm na cianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - GIPSOWANIE BRUZZD Ilo robót = 18,900 Warto = 0,00 Kp= 0,00%(R+S) Kz= 0,00%(M) Z= 0,00%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	m2				
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,36000 Stawka: 0,00 Ilo : 6,80400r-g	r-g				
M 2	2350000-033	Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka Norma: 4,70000 Cena: 0,00 Ilo : 88,83000kg	kg				
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Warto mat. podst.:0,00	%				
S 4	30000-148	rodek transportowy Norma: 0,00500 Cena: 0,00 Ilo : 0,09450m-g	m-g				
S 5	34000-148	Wycięgi tow.-osob.i budowlane Norma: 0,00400 Cena: 0,00 Ilo : 0,07560m-g	m-g				
6	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie i ponowne ułożenie chodnika z kostki typu POLBRUK Ilo robót = 12,000 Warto = 0,00	m2				

Warto kosztorysowa:

0,00 zł

Podatek VAT (VAT) = 8%WK:

0,00 zł

**Warto końcowa:**

**0,00 zł**